

1. Luftrörsvidgande läkemedel vid KOL	Sant	Falskt	Vet inte
a) Alla luftrörsvidgande läkemedel verkar snabbt (inom 10 minuter)		✓	
b) Både kort- och långtidsverkande luftrörsvidgande läkemedel kan tas på samma dag	✓		
c) Inhalationskammare ska torkas av med handduk efter rengöring		✓	
d) Genom att använda en inhalationskammare kan man öka mängden av läkemedel som deponeras i lungorna	✓		
e) Tremor kan vara en biverkning av luftrörsvidgande läkemedel	✓		

2. Antibiotikabehandling vid KOL	Sant	Falskt	Vet inte
a) För att antibiotika ska fungera bör de tas i minst tio dagar		✓	
b) Överdriven användning av antibiotika kan leda till resistenta bakterier	✓		
c) Alla luftvägsinfektioner blir bättre med antibiotika		✓	
d) Exacerbationer (försämringsperiod) ska antibiotika behandlas oavsett graden av försämring		✓	
e) Man ska fråga om råd om man får kraftiga diarréer av antibiotika	✓		

3. Steroidtabletter vid KOL	Sant	Falskt	Vet inte
a) Steroidtabletter bidrar till starkare muskler		✓	
b) Steroidtabletter ska undvikas vid luftvägsinfektioner		✓	
c) Risken för långsiktiga biverkningar av steroidbehandling är större vid långvarig behandling än vid kortvarig behandling	✓		
d) Matsmältningsbesvär är ett vanligt förekommande biverkan vid användning av steroidtabletter	✓		
e) Steroidtabletter kan öka matlusten	✓		

4. Inhalationssteroider vid KOL	Sant	Falskt	Vet inte
a) Man ska sluta ta inhalationssteroider om man tar steroidtabletter		✓	
b) Inhalationssteroider kan användas för att underlätta akut andnöd		✓	
c) Användning av inhalationskammare minskar risken för att utveckla en svampinfektion i munnen	✓		
d) Inhalationssteroider ska tas innan man tar luftrörsvidgande läkemedel		✓	
e) Inhalationssteroider förbättrar lungfunktionen vid KOL		✓	